

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Vintage Matt Wall Paint

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Maling

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/Importør: **Jeanne d'Arc Living ApS**
Houmarksvej 92
8920 Randers NV
T: (+45) 36932010
Denmark

Kontaktperson: info@jeannedarcliving.dk

1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen EC 67/548 eller EC 1999/45.

Produktet skal ikke klassificeres.

Klassificering af stoffet eller blandingen EC 1272/2008.

Produktet skal ikke klassificeres.

2.2 Mærkningselementer

-

Anden mærkning:

Kodenummer (1993): 00-3

2.3 Andre farer

-

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Stoffer

CAS / EC-nr.	Indeks-nr	Navn	Indhold %	Klassificering
112-34-5 / 203961-6	603-096-00-8	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	<1 %	Xi; R36. Eye Irrit. 2; H319
1336-21-6 / 215-647-6	007-001-01-2	Ammoniak opløsning	<0,1 %	C; R34, N; R50. Skin Corr. 1B; H314, Aquatic Chronic 3; H400.

64741-88-4 / 265-090-8	649-454-00-7	Base olie : Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin	<0,5 %	Xi; R36, N; R52/53. Eye Irrit. 2; H319, Aquatic Chronic 3; H412.
---------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------

3.3 Andre oplysninger:

Hele teksten for alle R/H faresætninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.

Indånding: Sørg for frisk luft.

Hudkontakt: Vask med mild sæbe og vand, af forsigtighedshensyn.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i flere minutter.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik 1-2 glas vand. Søg lægehjælp

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnet slukningsmidler: Alle slukningsmidler kan bruges.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Under brand kan der forekomme farlige dampe.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personligt værneudstyr som angivet i pkt. 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå udledning til kloaker og vandløb. Underret myndigheder hvis større mængder af produktet kommer i kloak eller afløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ubrændbart materiale. Vær opmærksom på om affald herefter er at betragte som farlig affald.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.
Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå unødvendig eksponering. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i et tørt og køligt rum, godt ventileret, væk fra varme, gnister og åben ild. Opbevares i godt tillukket emballage.
Opbevares frostfrit.

7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst af producenten.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre Grænseværdier:

Navn	Grænseværdi	Anm.:	Referencer:
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	10 ppm - 67,5 mg/m ³	E	AT 2007

DNEL / PNEC

Ingen data tilgængelig.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Undgå overskridelse af ovenstående grænseværdi. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Generel information:

Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før indtagelse af mad og drikke eller rygning, samt når de forlader arbejdet. Arbejdsprocessen er omfattet af reglerne arbejdet med kodenumererede produkter, se kodenumber-bekendtgørelsen.

Personlige værnemidler:

Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

Åndedrætsværn:

Ingen særlig åndedrætsbeskyttelse anbefales under normale betingelser for anvendelse med tilstrækkelig ventilation.

Handsker:

Ved gentagen eller langvarig kontakt, brug handsker.

Øjenværn:

Brug sikkerhedsbriller ved risiko for øjenkontakt.

Hudværn:

Normale arbejdsklæder.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Konsistens: Flydende	Lugt: Maling	Farve: Klar	PH: 7,5 - 10	Viskositet: 25000 mPas
Flammepunkt: -	Kogepunkt: -	Damptryk: -	Massefylde: 1,41	Smeltepunkt: -
Antændelighed: -	Selvantændelighed: -	Ekspløsningsgrænser: -	Opløselighed i vand: Opløselig	

9.2 Andre oplysninger:

-

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Ingen under normale betingelser.

10.2. Kemisk stabilitet: Stabil under normale betingelser.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ingen under normale betingelser.

10.4 Forhold der skal undgås: Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

10.5 Materialer der skal undgås:
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen under normale betingelser.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet: -

Hudætsning/-irritation: Ammoniak opløsning: Ætsningsfare

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol / Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin: Irriterer øjnene.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Ingen kendte effekter.

Mutagenicitet: Ingen kendte effekter.

Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen kendte effekter.

Sikkerhedsdatablad Vintage Matt Wall Paint

Version 1.0

Udarbejdet: 17.11.2014

Jeanne d'Arc Living

Reproduktionstoksicitet: Ingen kendte effekter.

Gentagne STOT-eksponeringer: Ingen kendte effekter.

Aspirationsfare: Ingen kendte effekter.

Andre oplysninger: -

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1. Toksicitet: Ingen data

12.2. Persistens og nedbrydelighed:
Nedbrydelighed Ingen data

**12.3 Bioakkumulerings-
potentiale:** Ingen data

12.4 Mobilitet i jord: Ingen data

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
Ingen data

12.6 Andre negative virkninger:
Indeholder Ammoniak opløsning: Meget giftig for organismer, der lever i vand. Indeholder Destillater (råolie), solventraffinerede tunge paraffin: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:
Undgå udledning til miljøet.
Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Rester af affald – Emballage:
Ingen specielle krav.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.
Undgå frost under lagring.

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 UN-nummer	-	-
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse	-	-
14.3 Transportfareklasse	-	-
	-	-

14.4 Emballagegruppe		
14.5 Miljøfarer - MP	-	-
Andre oplysninger	-	-

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

-

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Yderligere information: Maksimum VOC indhold i dette produkt: < 15 g/l.
EU grænse. 30 g/l.

1993 (mal-kode) 00-3

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ikke udarbejdet.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af R/H-sætninger:

R34 Ætsningsfare

R36 Irriterer øjnene

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Reguleret efter nationale og internationale regler:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), med ændringer. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, med ændringer. At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Klassificering af stoffet eller blandingen EC 67/548 eller EC 1999/45. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftsisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, med ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker. Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.

Andre oplysninger:

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet sammen med andre produkter, og kun til nævnte anvendelse.

Sikkerhedsdatablad
Vintage Matt Wall Paint

Version 1.0

Udarbejdet: 17.11.2014

Jeanne d'Arc Living

Udarbejdet af:

SRS

www.sds-sikkerhedsdatablade.dk
